



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Пенза»
(АО «Газпром газораспределение Пенза»)

ул. М. Горького, д. 50, г. Пенза,
Пензенская область, Российская Федерация, 440600
тел.: +7 (8412) 55-36-20, факс: +7 (8412) 55-36-49
e-mail: sura@penzaoblgaz.ru
ОКПО 03294976, ОГРН 1025801359858, ИНН 5836611971, КПП 583601001
22 ИЮН 2018 № 5220
на № _____ от _____

Главе Администрации
Никольского района
Пензенской области

Лининой Л.В.

442680, Пензенская обл.,
г. Никольск, ул. Московская, 2

О соблюдении требований
Правил охраны газораспределительных сетей

Уважаемая Людмила Валентиновна!

Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878 и национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56880-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы документов», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.03.2016 г. № 113-ст определено, что на работы, проводимые юридическими и физическими лицами, в охранной зоне газораспределительной сети, необходимо письменное разрешение, выдаваемое эксплуатирующей газораспределительную сеть организацией.

В соответствии с требованиями вышеуказанных нормативных документов лица, имеющие намерения производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ, уведомить эксплуатационную организацию о начале и характере таких работ, а также пригласить представителя эксплуатационной организации на место производства работ.

С целью соблюдения требований вышеуказанных нормативных документов РФ и обеспечения сохранности газораспределительных сетей, предупреждения и недопущения аварий и чрезвычайных ситуаций просим Вас дать указание Главам муниципальных образований Никольского района:

1. Не производить выдачу разрешений на производство земляных работ на территории Никольского района без предъявления письменного разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения от эксплуатирующей организации – филиала АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Никольске;

2. Обеспечить информирование физических и юридических лиц о необходимости направления уведомлений о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения и обязательного получения письменного разрешения на выполнение работ в охранных зонах газопроводов и

bx 3200
em 25.06.18

об их ответственности в соответствии с законодательством РФ в случае нарушения требований Правил охраны газораспределительных сетей. Форма Уведомления размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Пенза» по адресу: <http://penzaoblgaz.ru/info/articles/>;

3. Внести соответствующие изменения в Административные регламенты муниципальных образований о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ, в случае отсутствия в них обязательных условий предоставления письменного разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения от филиала АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Никольске. Формы Уведомления о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения и Разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения прилагаются.

Приложения:

1. Форма Уведомления о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения на 1 л. в 1 экз.
2. Форма Разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения на 2-х л. в 1 экз.

**Первый заместитель генерального директора –
главный инженер**


С.В. Пеганкин

Исп. Важенкова С.А.
Тел. 56-19-00

Форма уведомления о выполнении работ
в пределах границ охранных зон
сети газораспределения
Срок хранения:
2 года

Уведомление N _____
о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения
Кому _____

_____ наименование эксплуатационной организации, адрес, телефон

Уведомляем, что по адресу _____

в пределах границы охранных зон сети газораспределения _____

наименование газопровода,

_____ давление, диаметр, материал, способ прокладки, километр или пикет трассы

планируется производить _____

характеристика работ

Начало работ _____ ч _____ мин " ____ " _____ 20 __ г.

Окончание работ _____ ч _____ мин " ____ " _____ 20 __ г.

Юридическое/физическое лицо (нужное подчеркнуть): _____

должность, наименование организации.

_____ инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 __ г.

_____ личная подпись

Форма разрешения
на проведение работ в охранных
зонах сети газораспределения

Срок хранения:
постоянно

наименование эксплуатационной организации

УТВЕРЖДАЮ

должность, инициалы, фамилия

личная подпись

" ____ " _____ 20__ г.

Разрешение N ____
на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения

Место производства работ _____
наименование газопровода, давление, диаметр, материал,

способ прокладки, километр или пикет трассы

Начало работ _____ ч _____ мин " ____ " _____ 20__ г.

Окончание работ _____ ч _____ мин " ____ " _____ 20__ г.

Организация - заказчик работ (физическое лицо) _____
наименование, адрес, телефон (фамилия,

инициалы, паспортные данные)

Организация - производитель работ(физическое лицо) _____
наименование, адрес, телефон (фамилия,

инициалы, паспортные данные)

Руководитель работ _____
должность, инициалы, фамилия

Выполняемые работы:

№ п/п	Наименование и этапы выполнения работ	Исполнитель (должность, инициалы, фамилия)	Время и дата начала работ	Время и дата окончания работ

Характер опасных производственных факторов _____

Меры безопасности при производстве работ (указать условия, при которых будет произведена работа; конкретные меры предосторожности: инструкции, которыми необходимо руководствоваться

Примечания

1. Лица, имеющие намерение производить работы в охранных зонах сети газораспределения, обязаны не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации сети газораспределения на место производства работ.

2 Производство работ (их этапов) по истечении указанного в разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения срока запрещается.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения
выдал:

_____ " " _____ 20__ г.
должность, инициалы, фамилия личная подпись

М.П.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения и схемы (планы) участков трасс газопровода получил, с условиями производства работ ознакомлен.

_____ " " _____ 20__ г.
должность, инициалы, фамилия личная подпись

Срок действия разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения продлен до " " _____ 20__ г.

М.П.

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения приостановлено по акту от " " _____ 20__ г. N ____.

М.П.

В разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения отказано.

Причина отказа _____

Представитель эксплуатационной
организации _____ " " _____ 20__ г.
должность, фамилия, инициалы, личная подпись

М.П.

С причинами отказа ознакомлен _____ " " _____ 20__ г.
должность, фамилия, инициалы, личная подпись

УТВЕРЖДАЮ

должность, инициалы, фамилия

личная подпись

_____ " " _____ 20__ г.

**Разрешение
на возобновление работ в охранных зонах сети газораспределения**

адрес производства работ, наименование газопровода, давление, диаметр, материал,

способ прокладки, километр или пикет трассы

производитель работ, адрес, телефон

(фамилия, инициалы, паспортные данные)

наименование эксплуатационной организации

характеристика работ

N п/п	Выпиленные нарушения, номер акта на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения	Выполненные мероприятия по устранению нарушений	Время проведения мероприятий

Разрешение выдал:

" " 20__ г.

должность, инициалы, фамилия личная подпись

М.П.

Разрешение получил:

" " 20__ г.

должность, инициалы, фамилия личная подпись

Приложение: схемы (планы) участков трасс газопровода.